

安心・快適な毎日に新登場。

Exceleaner®
Excellence II

いい水と
暮らす。



 **NANBU**

アーク西日本
tel.073-422-9446 fax.073-422-6149

いつでも、 てがるに、 おいしい水を。

水質を切り換えて、暮らしにいい水。南部化成の還元水。

人の体の60%~65%は水でできています。
生まれたての赤ん坊では80%近くが水で構成されているのです。
人間にとって、いかに水が大切かという証拠かもしれません。
私たちにとって水は、生命活動を維持する上で、
欠かせない役割を担っています。



使い勝手のよい

ユニバーサルデザイン

1. 毎分4リットルの定流量エレメント付分岐水栓
2. 操作パネルの文字が大きく見易い
3. 操作パネルLEDランプが大きく見易い
4. 使用可ランプにより簡単に還元水の汲みどきがわかる
5. 水道の蛇口から還元水が出ます

本カタログでは「還元水」・「酸性水」の用語を使用しています。これはJIS T2004:2005 (家庭用電解水生成器)で示される「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」のことです。

エクセリーナ エクセレンスIIは、水道水をろ過して作った浄水を、さらに電気分解して還元水と酸性水を作るシステムです。
豊富なミネラル分は残しながら、
pH(酸性度・アルカリ度を示す数値)、
ORP(酸化還元電位)を調節することで、
私たちの暮らしに潤いのある水を生成します。

還元水の 使用目的、 効能、効果

胃腸症状の改善
胃腸症状の改善とは：胃もたれや胃の不快感をやわらげます。胃腸の働きを助け、お通しを良好にします。


人はpH7.4の体液に
つまっています。

酸性水

人間の肌はもともと弱酸性。
洗顔に酸性水が活躍します。

還元水

酸性水



アク抜き、野菜のゆがき
常飲水として、日本茶、炒飯、料理などに
のみはじめの飲料水
ミルクや薬の服用に
アストリンゼント用としてお使い下さい
めん類のゆで水や天ぷらのとき水に
洗いのなどに

※還元水生成と同時に酸性水も生成されます。 ※還元水生成時に発生する捨て水は、その日のうちなら、お風呂の差し水等に利用できます。
※酸性水は飲用しないで下さい。 ※直接飲用はpH10以下として下さい。 ※pHの値は目安です。

1 **酸化還元電位が優れています。**
(エクセリーナ エクセレンスよりもさらに約15%アップ[当社比にて])

チタン電極板に白金を焼成することにより長寿命で電解効率のよい電解槽を採用しました。強電解時の高電圧で強力電解が可能となり、ORP、pH値共、高い数値を実現しました。

2 **水の品質を保つ完全自動化洗浄機能を装備。**

電解直後、毎回電極板を洗浄する機能が付き、また通水時間に応じ洗浄時間をコントロールするので、電解能力の低下を防ぎ、長期間安定した性能でご使用いただけます。

3 **マイコン制御により、安定した電解水を提供します。**

どんな地域の水道水でも、安定したレベルのORP、pH値が得られるようにマイコンによる自動制御が行われます。万が一、特殊な水で過電流が流れたときも自動的に電解機能を停止し、ランプの点滅でお知らせします。

4 **細菌繁殖を制御する自動ドレイン機能付き。**

5 **毎分4リットルの定流量エレメント付分岐水栓。**

**エクセリーナ エクセレンスII
機能充実簡単操作の
7大特長**

6 **使用可ランプにより簡単に還元水の汲みどきがわかります。**

細菌の温床となる危険性がある。カートリッジ内では、抗菌成形活性炭で菌の繁殖を抑えます。さらに給水時以外は自動的に排水しますので、カートリッジ内には水は殆ど残りません。


7 **使い勝手のよい蛇口直結方式**

蛇口の開け具合を気にする事なくいつでも適した流量で安定した還元水が飲用できます。

本体に吐水口がある方式とは違い、水道の蛇口から還元水が出るので、本体をシンクから離れたところにも設置できますので、シンク周りが広々とご利用できます。


(家庭用電解水生成器) エクセリーナ エクセレンスII

電極板は、チタンに白金焼成したものを採用、長寿命です。



高性能カートリッジを通した浄水に電気エネルギーを与えることにより、アルカリ性の還元水とアストリンゼントとして用いられる酸性水が生まれます。
※エクセリーナ エクセレンスIIはご家庭での使用を主体としたアルカリ性電解水、酸性電解水生成器であり強力な殺菌効果(無農薬用・殺菌用)を目的とした機器とは異なります。

「鉛」対応高性能カートリッジを導入



Excleaner[®]

Excellence II

いつでも、
てがるに、
おいしい水を。

操作はスイッチを押すだけ。
使いやすさと機能性を1つにしました。



仕様

●型番	NA-450
●販売名称	エクセラン エクセレンスII
●給水仕様	圧水取付口付式（1リタン方式）
●給水仕様	30分3リットル（連続運転時）
●定格	AC100V 2.5A 50/60Hz
●消費電力	約200W（待機時約5W）
●寸法	幅250×高さ390×奥行130（mm）
●重量	約5kg
●構成	製水部・浄水器内蔵
●操作方式	押しボタン式
●標準使用水温	約30℃
●使用水圧	0.7~0.8kg/cm ²
●処理水量	標準使用処理4.0L/min
●制御方式	強-弱・パワフル
●電極板	チタン-白金（5枚電極）
●電解槽構造	特製PEEK製（100分使用、4倍寿命構造）
●電解洗浄	オートクリーニング方式、パワフルモードに4段階 自動洗浄方式、待機モードに1段階自動洗浄方式
●浄水能力	有機物残留量：12000L/≧1 溶解性総硬度：12000L/≧1 遊離性余塩素：12000L/≧1 臭素（CAT）：12000L/≧1 濁度（2-MB）：12000L/≧1
●ろ材の種類	活性炭性炭（活性炭、平織布、イオン交換体）
●交換方式	ワンタッチ交換システム
●樹脂材質	NSC-05A
●カートリッジ追加	強制溶解型追加方式
●安全装置	ガス管ヒューズ（電源）・温度ヒューズ内蔵
●保護回路	温度センサー内蔵・過電流防止装置内蔵
●電源コードの長さ	約2m
●標準保証書番号	219AG0Z00002000

※1. JIS S 3021試験による除去率90%の値

○水道法基準に不適合な原水は処理できません。

○硬水を軟水に変えることはできません。

○地域によって塩素除去能力に多少の差があります。

●標準小売価格 NA-450/270,900円（税抜 258,000円）

●交換用カートリッジ NSC-05A/13,650円（税抜 13,000円）

●標準取付工事費/15,750円（税抜 15,000円）

※標準取付工事以外で特殊取付をする場合、
別途料金がかかりますのでご了承下さい。

各部の名称と働き 操作パネルの名前と働き



使用上のご注意

※還元水の濃度は体質に合わせて、調整しながらお飲み下さい。最初は1日コップ約1杯程度、慣れるにしたがって少しずつ増量して下さい。まれに特異体質の方がいらっしゃいます。このような方は、濃度の低い還元水から始め、体調をみて徐々に濃度を上げて下さい。

※酸性水は飲用しないで下さい。

※商品の仕様は改良のため断りなく変更することがありますので御了承下さい。

●製造販売元

南部化成株式会社

●取扱店

西日本アーキ

(TEL) 0794-22-3448

(fax) 0794-22-8099

http://ark-west.net

E-mail : info@ark-west.net

